



# AIRÉLEC

*Confort et économies d'énergie*

## NOVÉO DIGITAL PROG

Radiateur à chaleur douce à rayonnement maîtrisé



# NOVÉO DIGITAL PROG

## Radiateur à chaleur douce à rayonnement maîtrisé

### L'ESTHÉTIQUE



- Design contemporain et galbe tout en douceur.
- Entretien facile (surface plane et lisse).
- 2 modèles pour une adaptabilité optimale (horizontal et vertical).

### LE CONFORT



#### Airalu Plus®

- Résistance en alliage d'aluminium de très forte épaisseur qui favorise la rapidité de montée en température et un échange optimisé entre l'élément chauffant et l'air à chauffer.
- Résistance monobloc et silencieuse.

2  
corps de  
chauffe



#### Emetteur Airalu®

- Emetteur haute émissivité. La géométrie de la face avant de cette résistance nervurée renforce l'émissivité et limite les mouvements d'air au profit du rayonnement.
- Un traitement de surface spécifique différentiel est appliqué entre les 2 faces pour diriger et optimiser l'émission vers l'avant.
- Résistance monobloc et silencieuse.

### ET LES ÉCONOMIES !



#### Nouveau : programmation hebdomadaire intégrée

- Pour chaque jour de la semaine, choisissez l'un des 6 programmes :
  - 3 pré-enregistrés.
  - 3 personnalisables.
- Affichage et réglage de la température souhaitée avec écran rétroéclairé.



## UN NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDES POUR ENCORE PLUS D'ÉCONOMIES :



### Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage

La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.




### Fonction "°C idéal"

Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions d'énergie.



### Affichage de la température

Réglage et affichage de la température désirée sur écran rétroéclairé.



### Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage

Permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.



### Verrouillage parental

Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



### Programmation intégrée

6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine (3 programmes pré-enregistrés - 3 programmes personnalisables).



# NOVÉO DIGITAL PROG

Radiateur à chaleur douce à rayonnement maîtrisé



2 modèles pour une adaptabilité optimale

- Vertical de 1000 à 2000 W
- Horizontal de 750 à 2000 W

Puissances (W)	L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
<b>NOVÉO digital prog - Horizontal</b>			
750	57,5 x 50,0 x 14,8	7,3	A692622
1000	67,5 x 50,0 x 14,8	8,4	A692623
1250	77,5 x 50,0 x 14,8	9,4	A692624
1500	87,5 x 50,0 x 14,8	10,3	A692625
2000	107,5 x 50,0 x 14,8	12,3	A692627
<b>NOVÉO digital prog - Vertical</b>			
1000	50,0 x 77,5 x 14,8	9,7	A692633
1500	50,0 x 107,5 x 14,8	12,4	A692635
2000	50,0 x 137,5 x 14,8	14,6	A692637

**NOVÉO digital prog - Horizontal**

Puissances (W)	L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
750	57,5 x 50,0 x 14,8	7,3	A692622
1000	67,5 x 50,0 x 14,8	8,4	A692623
1250	77,5 x 50,0 x 14,8	9,4	A692624
1500	87,5 x 50,0 x 14,8	10,3	A692625
2000	107,5 x 50,0 x 14,8	12,3	A692627

**NOVÉO digital prog - Vertical**

Puissances (W)	L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
1000	50,0 x 77,5 x 14,8	9,7	A692633
1500	50,0 x 107,5 x 14,8	12,4	A692635
2000	50,0 x 137,5 x 14,8	14,6	A692637

\* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation - Coloris blanc (Ral 9016)

Pour toujours plus d'économies :



Disponible en version Eco-Conso avec détecteur de présence



www.airelec.fr

109, boulevard Ney - 75018 Paris  
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74

